



E-mail: [God.Hacked@Yahoo.com](mailto:God.Hacked@Yahoo.com)

Website: [Www.Exploit.Net.Tf](http://Www.Exploit.Net.Tf)

### ملاحظات:

با سلام از اینکه مقاله من را جهت آموزش انتخاب کردین سپاس گزارم. اما کاربر گرامی این مقالات فقط جهت آموزش نوشته شده و در اختیار شما قرار گذاشته شده و هر گونه استفاده غیر آموزشی از آن بر عهده خود کاربر میباشد و اینجانب هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمیگیرم. با تشکر: پیام ایزدی.

### با نام شخص دیگری میل بفرستید!

**پورت ۲۵** برای ارسال **E-mail** به کار میرود. این پورت از پروتکل **SMTP** برای این کار استفاده میکند و ویژگی مهم این پورت این است که تنها **E-mail** ارسال میکند و به متن و... کاری ندارد و از همین طریق می توان بهترین استفاده را از آن کرد که همان ارسال **E-mail** از طرف شخصی به شخص دیگر است آن شخص می تواند هرکس باشد حتی یک سایت.

**SMTP** مخفف کلمه **Simple Mail Transfer Protocol** است که یک پروتکل است و برنامه ای را که **پورت ۲۵**

را باز می کند **SMTP SERVER** می گوئیم (**SMTP SERVER** انواع مختلفی دارد)  
ما برای برقراری ارتباط با **پورت ۲۵** ابتدا باید یک Server پیدا کنیم که در آن **پورت ۲۵** باز باشد (البته در اکثر  
Server ها این پورت برای فرستادن **E-mail** باز است)

حال باید ببینیم که چگونه میتوانیم یک همچین سروری را پیدا کنیم.  
ترجیحاً برای **E-mail** زدن به قربانی ما از خود **SMTP SERVER** قربانی باید استفاده کنیم  
برای پیدا کردن **SMTP SERVER** میتوانیید در سایت **google** دنبالش بروید یا ... ولی ساده ترین را این است :  
وارد این سایت میشوید

<http://www.mob.net/~ted/tools/mx.php3>

سپس در این سایت نام سایت مورد نظر را تایپ میکنید(نام سایتی را که قربانی از آنجا فضا برای **mailbox** خود  
گرفته است یا خود سایت قربانی) برای مثال **yahoo.com** بعد دکمه **lookup** واقع در سایت را زده و بعد **smtp**  
**server** های مورد نظر شما نقش مینند.  
مانند کاری که من کردم و در قسمت مورد نظر وارد کردم **yahoo.com** که نتایج به صورت زیر بود:

ns.mob.net :Domain Server

.yahoo.com mail is handled by 5 mx4.mail.yahoo.com  
.mail is handled by 1 mx1.mail.yahoo.com yahoo.com  
.mx2.mail.yahoo.com yahoo.com mail is handled by 1

Domain Server: ns.cw.net

.by 5 mx4.mail.yahoo.com yahoo.com mail is handled  
.mx1.mail.yahoo.com yahoo.com mail is handled by 1  
.mx2.mail.yahoo.com yahoo.com mail is handled by 1

معلوم است که **SMTP SERVER** ها **YAHOO.COM** عبارتند از :

mx1.mail.yahoo.com  
mx2.mail.yahoo.com  
mx4.mail.yahoo.com

حالا مي توانيم عمل **FAKEMAIL** = ( زدن ايميل از شخصي به شخص ديگر) خود را شروع كنيم.  
براي مثال ميخواهيم از طرف **hotmail.com@ic\_ip** به **yahoo.com@vahshat\_com** ايميل بزنيم و **Subject** و  
متن ان بترتيب **salam** و **site ro upload kardam** باشه .  
ما براي اينكار ابتدا بايد ببينيم كه **smtp server** قرباني چه چيز هستش . در اینجا **yahoo.com** و ما از راه هايي  
كه در قسمت بالا به شما اموختم **smtp server** سايت ياهو را پيدا ميكنيم كه ميشه : **mx2.mail.yahoo.com**  
بعد از طريق زير به **پورت ۲۵ telnet** مي كنيم:  
ابتدا وارد **command report** ميشيم (در درس قبل چگونگي اين ارتباط را توضيح دادم) و عبارات زير را تايب مي  
كنيم:

mx2.mail.yahoo.com 25 telnet

بعد از تايب دستور، صفحه پاك مي شود و جواب مي گيرم:

ESMTP service ready YSmtp mta499.mail.yahoo.com۲۲۰

بعد عبارت زير را تايب كنيد : (چون از **telnet** استفاده ميكنيد حروفي كه شما مي نويسيد ديده نمي شود و همين  
طور از دكمه **BackSpace** نمي توانيد استفاده كنيد)

yahoo.com HELO

اگر مي خواهيد به جاهاي ديگه ايميل بزنيد مي توانيد جلوي **HELO** اسم سايت مورد نظر خود را تايب كنيد كه  
ايرادي ندارد چون اكثرًا چك نمي شود  
بعد از اين مرحله جواب ميشنويم :

mta499.mail.yahoo.com۲۲۰

حالا مي خواهيم مشخص كنيم كه ايميل از طرف چه كسي است در اينجا ما مي خواهيم از طرف  
hotmail.com@ahmad ايميل بزنيم پس تايب مي كنيم:

HOTMAIL.COM@ahmad > :MAIL FROM >

جواب مي گيريم:

ok sender۲۵۰

حالا بايد مشخص كنيم كه مي خواهيم براي چه شخصي ايميل بفرستيم ما در اينجا مي خواهيم براي  
YAHOO.COM@ahmad ايميل بفرستيم.پس تايب مي كنيم:

yahoo.com@ahmad > :RCPT TO >

و جواب مي گيريم:

ok recipient۲۵۰

حالا مي نويسيم:

DATA

جواب مي گيريم:

go ahead٢٥٤

حال وقت تايپ كردن يك سري چيزهاي اساسي است. اول مي نويسيم:

ahmad hacker :From

**ahmad hacker** همان اسمي است كه ما مي خواستيم از طرف او ايميلي بفرستيم بعد از اين مراحل **SUBJECT** خود را تايپ مي كنيم:

SALAM :Subject

و بعد دوتا **Enter !!!** زده و متن نامه را مي نويسيم:

.ro upload kardam Site

دقت کنید نقطه آخر را حتما بعد از پایان نامه بگذارید زیرا باید ما به **پورت ۲۵** حالی کنیم که متن نامه تمام شده است بعد از گذاشتن نقطه و زدن کلید **Enter** جواب دریافت میکنیم:

dir del ok ۲۵ •

سپس می نویسیم :

QUIT

و خارج می شویم.  
برای ابتدا پیشنهاد میکنم ابتدا بر روی خود این کار را انجام دهید .



**Hacked By God.Hacked**